

凛と立ち
美しく生きる人になる

OPEN CAMPUS 2017

看護学科
3年制 | 男女

学校法人おもと会 Okinawa College of Nursing

沖縄看護専門学校

〒901-1393 沖縄県与那原町字板良敷 1380-1

お問い合わせ・お申込み

098-946-1414

第1回 オープンキャンパス
5/13
土
9:00~15:00

第2回 オープンキャンパス
7/29
土
9:00~12:30

オープンキャンパスの詳しい情報はこちら



無料送迎バス

無料送迎バスをご利用される方は各高等学校の連絡先までお問い合わせ下さい



「医療・福祉人になる」
同じ夢を持った仲間と共に切磋琢磨する



理学療法学科

昼間部 / 3年制
夜間部 / 4年制



作業療法学科

昼間部 / 3年制
夜間部 / 4年制



言語聴覚学科

昼間部 / 3年制



介護福祉学科

昼間部 / 2年制

OPEN CAMPUS 2017

第1回 オープンキャンパス
5/13
土
9:00~15:00

第2回 オープンキャンパス
7/29
土
9:00~12:30

第3回 オープンキャンパス
3/17
土
9:00~12:00



医療法人おもと会 Okinawa College of Rehabilitation and Welfare

沖縄リハビリテーション福祉学院

〒901-1393 沖縄県与那原町字板良敷 1380-1

お問い合わせ

お申込み

098-946-1000



開設以来高い国家試験合格率

平成28年度卒業生実績

- ◆理学療法学科(昼間部・夜間部) **96.1%**
(全国平均 90.3%)
- ◆作業療法学科(昼間部・夜間部) **83.9%**
(全国平均 83.7%)
- ◆言語聴覚学科(昼間部) **95.7%**
(全国平均 75.9%)
- ◆介護福祉学科(昼間部) **100%取得**
- ◆看護学科(昼間部) **96.5%**
(全国平均 94.3%)

医療・保健・福祉を实践するおもと会グループ

基本理念

- 21世紀の世界に誇れるモデル事業として
医療・保健・福祉の総合一体化を実現し、
地域社会に貢献する。
- 沖縄看護専門学校・沖縄リハビリテーション
福祉学院をはじめ、おもと会の全組織を
あげて、医療・保健・福祉の人材養成と
生涯研修に貢献する。



天久の杜



とよみの杜

- ◆「真善美」を教育理念に
「知」「情」「意」の全人教育を实践する
- ◆21世紀の医療・保健・福祉を担う
医療・福祉専門職業人を育成する
- ◆「おもと会支援制度」で入学から就職まで
手厚くサポートします

全学科就職率 100%

医療法人おもと会

沖縄リハビリテーション福祉学院

学校法人おもと会

沖縄看護専門学校

〒901-1393

沖縄県与那原町字板良敷 1380-1

TEL 098-946-1000(代表)

◇学校見学随時受付中(要事前予約)◇



通信制

平成30年度

大学院生募集!



吉備国際大学 大学院

保健科学研究科

理学療法学専攻

本専攻では「リサーチマインド&メソッド～臨床における疑問を研究で解く～」ということをも理念として掲げ、キャリアアップを行いたい臨床家に対して、臨床実践や業務と両立出来る大学院教育を提供しています。


<http://kiui.jp/pc/tsushin/grad/rigaku/>



作業療法学専攻

本専攻では「理論に基づいた作業療法実践 (Theory Based Occupational Therapy)」を基本理念として掲げ、臨床現場で抱える諸問題を解決するための、研究方法論の修得に主眼を置いた大学院教育を提供します。

<http://kiui.jp/pc/tsushin/grad/sagyo/>



働きながら
学べます!



Style

- 今の勤務形態のままで研究にも携わりつつ臨床に根ざしたい
- 「理学・作業療法学専攻」にこだわりたい

Brush up

- 長年行ってきた研究を系統立てて見直す必要を感じていた
- 後輩に対してきちんと指導できているのだろうか
- 最近業務に慣れてきたし…

Lifework

- 日々の臨床を第一にしながら学びたい
- 通信なので自分の興味と仕事の継続が可能
- 職場スタッフと共に、あるいは家庭と共に充実した日々が送れると確信

I. 募集課程・募集定員及び修業年限

研究科	専攻	課程	募集定員	修業年限
保健科学研究科	理学療法学専攻※1	修士課程	15名	2年
	作業療法学専攻※2	修士課程	10名	2年

※1 理学療法の実務経験が3年以上必要 ※2 作業療法の実務経験が3年以上必要

II. 募集日程

通信課程	入試区分	出願受付期間	入試日	入試会場
	I期入試	H29年11月1日(水)～H29年11月16日(木)	H29年11月26日(日)	岡山
	II期入試	H30年1月22日(月)～H30年2月9日(金)	H30年2月18日(日)	岡山
	III期入試	H30年2月13日(火)～H30年3月1日(木)	H30年3月11日(日)	岡山

III. 学 費

入学金	150,000円	授業料	前期	後期	合計
			415,000円	415,000円	830,000円

※2年目以降は、入学金は不要です。

- ◆受験される場合は、事前に指導を希望する教員へご相談ください(窓口:入試広報室)
- ◆個別入学資格審査により専門学校卒の方の受験も可能です
- ※各出願の2週間前までに必要書類の提出が必要になりますので詳しくは入試広報室へ
- ◆社会人入学者を対象に、最長4年間で計画的に修了を希望する者への長期履修制度があります

事前申込制

9/23(土)

大学院進学・
入学説明会開催

岡山駅前キャンパス
岡山市北区岩田町 2-5
14:30～16:00

吉備国際大学

KIBI INTERNATIONAL UNIVERSITY

- ◆詳しくはホームページをご覧ください
- 大学院(通信制)
- <http://kiui.jp/pc/tsushin/grad/>

出願・個別入学資格審査に関するお問い合わせ

入試広報室

〒700-0022 岡山県岡山市北区岩田 町2-5
TEL 086-231-3600 FAX 0866-22-3601
E-mail: koho@kiui.ac.jp

通信教育に関するお問い合わせ

通信教育事務課

〒716-8508 岡山県高梁市伊賀町 8
TEL 0866-22-3654 FAX 0866-22-8133
E-mail: tsushin@kiui.ac.jp

祝 リハビリテーション・ケア合同研究大会 久留米 2017

「健康生活の番人」 管理栄養士・理学療法士・作業療法士 養成専門大学

九州栄養福祉大学



(小倉南区キャンパス)

《 日本リハビリテーション発祥地記念館

九州リハビリテーション大学校記念館 開設 》



◆大学院／健康科学研究科

◆食物栄養学部／食物栄養学科（管理栄養士課程）

（小倉北区キャンパス）福岡県北九州市小倉北区下道津 5-1-1 Tel093-561-2028

◆リハビリテーション学部／理学療法学科・作業療法学科

（小倉南区キャンパス）福岡県北九州市小倉南区葛原高松 1-5-1 Tel093-471-7912

いま必要なのは、あなたのチカラです。
見えてくる自分の未来。



理学療法学科 (4年課程 定員40名) 作業療法学科 (4年課程 定員40名)

【併設学科】

- 臨床工学学科 (3年課程 定員40名)
- 義肢装具学科 (3年課程 定員25名)
- 救急救命学科 (2年課程 定員40名)

平成28年2月 文部科学大臣より理学療法学科、作業療法学科、臨床工学学科、義肢装具学科、救急救命学科は、職業実践専門課程として認定を受けました。



熊本総合医療リハビリテーション学院

あつまれ！未来の医療人。

熊リハ



861-8045 熊本市東区小山2丁目25-35 TEL: 096-389-1133 E-Mail: kcmr@kumareha.ac.jp

クマホで ユメ活。

医療の仕事。

それは、

幼いころからのユメだったり、

テレビドラマにあこがれて、

だったり。

それぞれきっかけは違うけれど

そのユメは

人の命や健康、生活に関わること。

だから、

しっかりと資格をとることは

もちろん、

どこで学ぶかを

大切に考えてほしい。

就職率

100%
の大学

下川 美咲 / リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 2年 [大分県/大分西高校出身]

熊本保健科学大学は、保健医療分野の教育と研究を通して社会に貢献できる医療技術者を養成しています



熊本保健科学大学
Kumamoto Health Science University

[総務部広報課] TEL.096-275-2215 〒861-5598 熊本市北区和泉町325

<http://www.kumamoto-hsu.ac.jp>

熊保大 検索

保健科学部

医学検査学科

看護学科

リハビリテーション学科

理学療法学専攻 / 生活機能療法学専攻 / 言語聴覚学専攻

大学院

助産別科

キャリア教育研修センター

2017年
国家試験
合格率

臨床検査技師
93.2% (78.7%)

保健師
100% (90.8%)

理学療法士
100% (90.3%)

言語聴覚士
97.2% (75.9%)

看護師
98.1% (88.5%)

助産師
95.0% (93.0%)

作業療法士
97.7% (83.7%)

※()内は全国平均合格率

未来を ひらく チカラ。

夢を叶えるチカラ。
友人や先生、時には時代が
キミの背中を押すこともある。
そして一番大事なのは自分自身の
「なりたい」という強い想い。
明日や未来への情熱が、夢にキミを近づける。

西九州大学は、同じ夢を持つ仲間がいる。
くじけそうになったり、高い壁に
ぶつかったりしても、まわりを見れば、
がんばっている横顔や背中があるだろう。

キミが本気になる環境が待っている。

さあ、このキャンパスで過ごす4年間で
“未来をひらくチカラ”を手にしよう。

リハビリテーション学科

理学療法学専攻

作業療法学専攻



くじけそうになった私を
支えてくれた言葉

古賀 文穂子 さん

佐賀県 佐賀女子短期大学付属
佐賀女子高等学校 出身

4年次の長期実習をとおして、さまざま
な種類の疾患への対応を経験すること
ができる病院で働きたいと考えるよう
に。採用試験内容が専門科目だけでなく
一般教養もあったので、とにかく勉強が
大変でした。くじけそうな時もありまし
たが、実習で担当させて頂いた患者様か
らの「たくさん勉強していい先生になっ
て」という言葉を思い出し、乗り切ること
ができました。



ビジョンをもった
作業療法士に

澤田 知美 さん

長崎県立佐世保西高等学校 出身

病院によって関われる作業療法も違っ
てくるので、自分のビジョンに合う病院を
探す情報収集が大切でした。就職活動
中は、先輩方や先生方の応援が心の支
えになりました。自分の考えを文章でま
とめる履歴書は、何度も添削をして頂
き、ブラッシュアップしていくことがで
きました。大学で学んだ人との関わり方や
つながりを大切に作る作業療法士をめ
ざしていきます。

理学療法士

内定先：医療法人社団寿量会 熊本機能病院

作業療法士

内定先：独立行政法人 国立病院機構 九州ブロック


リハビリテーション学科

就職率
100%


就職者56名／就職希望者56名

平成27年度就職率 平成28年度5月1日 学生支援課調べ


業種別就職状況



職種別就職状況



勤務地別就職状況



学校法人 永原学園



～地域とともに、未来へ、世界へ～

西九州大学


神埼キャンパス／〒842-8585 佐賀県神埼市神埼町尾崎 4490-9

TEL：0952-52-4191

佐賀キャンパス／〒840-0806 佐賀県佐賀市神園 3-18-15

TEL：0952-31-3001

<http://www.nisiky-u.ac.jp/>



患者様の想いを見つめて、 薬は生まれる。

顕微鏡を覗く日も、薬をお届けする日も、見つめています。

病気とたたかう人の、言葉にできない痛みや不安。生きることへの希望。

私たちは、医師のように普段からお会いすることはできませんが、

そのぶん、患者様の想いにまっすぐ向き合っていたいと思います。

治療を続けるその人を、勇気づける存在であるために。

病気を見つめるだけでなく、想いを見つめて、薬は生まれる。

「ヒューマン・ヘルスケア」。それが、私たちの原点です。

ヒューマン・ヘルスケア企業 エーザイ



AFUTURE RE-OPEN
Global Alliance

エーザイはWHOのリンパ系フィラリア病制圧活動を支援しています。

Miraca

みらかグループ

株式会社エスアールエルはみらかグループの一員です

健康で豊かな社会づくりに貢献する



SIRIL

Communication for Health

株式会社 エスアールエル

本社: 〒163-0409 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビルディング

TEL: 03-6279-0900 (大代表) <http://www.srl-group.co.jp/>

事業内容

- 受託臨床検査事業
- 健診機関の運営受託・健康増進サービス
- 治験（医薬品開発）支援

- ◆ 本社・全国の検査ラボラトリーにおいてISO14001の認証を取得し、地球環境に配慮した事業活動を推進していきます。
- ◆ 「プライバシーマーク」の認定を取得し、個人情報保護を徹底しています。



大塚製薬株式会社
徳島研究所 (Hi-Zタワー)
岡本太郎画伯
「いのち踊る」瀬戸内寂聴命名

Otsuka-people creating new products
for better health worldwide



Otsuka

大塚製薬株式会社

東京都千代田区神田司町2-9



私たちの使命は

「生きる喜びを、もっと

Do more, feel better, live longer」

グラクソ・スミスクラインは、科学に根ざした
グローバルヘルスケア企業です。

「生きる喜びを、もっと」を使命に、世界中の

人々がより充実して心身ともに

健康で長生きできるよう、


生活の質の向上に全力

を尽くしていきます。

Do more,
feel better,
live longer

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒151-8566 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15 GSKビル
<http://jp.gsk.com>



私たちは

創ることが大好きです。

有限 佐賀有菌義肢製作所
会社

〒849-0937 佐賀市鍋島4丁目3-5
TEL(0952)31-3411・FAX(0952)31-4710

Screening

JMS舌圧測定器

最大舌圧を
測定したことはありますか？

摂食・嚥下機能は舌の運動機能と深く
関係しており、安全に食事をする上で
重要な機能です。

JMS舌圧測定器は舌の運動機能を
最大舌圧として測定する機器です。

測定値は摂食・嚥下機能や構音機能に
関する口腔機能検査のスクリーニングの
指標となります。

(本機器で得られた測定結果のみで、確定診断は行わないでください。)



販売名: JMS舌圧測定器
医療機器承認番号: 22200BZX00758000

Training

舌トレーニング用具

Orarizer®

ペコぱんだ®

NEW SS規格追加！



極めて軟らかめ・SS (ブルー) 軟らかめ・S (ピンク) やや軟らかめ・MS (バイオレット) 普通・M (グリーン) 硬め・H (イエロー)

「いつまでもおいしく、楽しく、
安全な食生活を送るために」

スムーズに食べ物を飲み込めるよう
嚥下機能向上のため、舌の筋力を強化しましょう。

ペコぱんだは舌の筋力を強化するために
開発された自主訓練用トレーニング用具です。

硬度は5種類あり、患者さんの状態に
合わせて選択できます。

品名: ペコぱんだ
非医療機器

Orarizer® (オーライズ) は株式会社ジェイ・エム・エスが患者様の「口腔機能向上」を願って、「Oral (口腔)」と「Rise (向上)」を合わせて作成した造語です。

JMS

製造販売元
株式会社ジェイ・エム・エス <http://www.jms.cc/>
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
お問い合わせ先
カスタマーサポートセンター
☎0120-200-517 ✉csc@jms.cc



口腔機能の情報を提供する
学術サイト“お口の情報室
(<http://orarize.com>)”
もご覧ください！



TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions

患者さんの Quality of Life の向上が テイジンの理念です。



帝人ファーマ株式会社 帝人在宅医療株式会社 〒100-8585 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号

PAD(XX)A4X(TB)1201

介護報酬の減少…
減収が続いている…

厨房シフトの
人材確保が難しい…

安定した品質の
お食事提供が難しい…

人材・運営コストの上昇が 施設経営を圧迫していませんか？

給食委託業者を変えれば課題解決できる時代は終わりを迎えています。
私たちは今までと仕組みを変えた運営で、課題解決のお手伝いをしています。

ご試食付き 各種セミナー開催中

無料 直営支援型食事提供セミナー

施設様での作業は「再加熱」と「盛付け」のみ

納品 朝・昼・晩・おやつと、色分けされた
パッケージにてお届けします。

再加熱 大がかりな機材は必要ありません。
湯せんで温めるだけの簡単調理。

盛付け レシピを参考に盛付け
作業を行います。

ご提供

セントラルキッチン方式

- ・少人数でのお食事提供
- ・ユニット完結での
お食事提供も可能に
- ・介護食の品質向上
- ・厨房運営のコストダウン



無料 未来型厨房運営体験セミナー

ナリコマのフードソリューション「ニュークックチル」

セントラルキッチン

炭本セントラルキッチン



+

再加熱カート



ニュークックチル方式 (未来型厨房運営)

- ・厨房の人材不足の問題解決
- ・食の満足度向上
- ・厨房経営のコストダウン

お問合せ

☎ 070-2291-5351



odashinji@narikoma.co.jp

担当:九州営業部 小田 真司(おだ しんじ) ※平日9時～17時の受付となります。



粘着力が良好な、腰痛症※の鎮痛・消炎に効果を有するパップ剤

※腰痛症（筋・筋膜炎腰痛症、変形性脊椎症、椎間板症、腰椎捻挫）

経皮鎮痛消炎剤

【薬価基準収載】

モーラス® パップXR120mg

MOHRUS® PAP XR120mg

ケトプロフェン2%

【薬価基準収載】

モーラス® パップXR240mg

MOHRUS® PAP XR240mg

ケトプロフェン2%

新発売

【禁忌】（次の患者には使用しないこと）

- (1) 本剤又は本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者（「重要な基本的注意」の項（1）参照）
- (2) アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者（喘息発作を誘発するおそれがある。）
- (3) チアプロフェン酸、スプロフェン、フェノフィブラート並びにオキシベンゾン及びオクトクリレンを含有する製品（サンスクリーン、香水等）に対して過敏症の既往歴のある患者（これらの成分に対して過敏症の既往歴のある患者では、本剤に対しても過敏症を示すおそれがある。）
- (4) 光線過敏症の既往歴のある患者（光線過敏症を誘発するおそれがある。）
- (5) 妊娠後期の女性

【効能・効果】

- 下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎
腰痛症（筋・筋膜炎腰痛症、変形性脊椎症、椎間板症、腰椎捻挫）、変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎（テニス肘等）、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛
- 関節リウマチにおける関節局所の鎮痛

【効能・効果に関連する使用上の注意】

- (1) 本剤の使用により重篤な接触皮膚炎、光線過敏症が発現することがあり、中には重度の全身性発疹に進展する例が報告されているので、疾病の治療上の必要性を十分に検討の上、治療上の有益性が危険性を上回る場合にのみ使用すること。
- (2) 損傷皮膚には本剤を使用しないこと。

【用法・用量】

- 1日1回患部に貼付する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に使用すること）
気管支喘息のある患者（アスピリン喘息患者が潜在しているおそれがある。）（「重大な副作用」の項（2）参照）
2. 重要な基本的注意
(1) 本剤又は本剤の成分により過敏症（紅斑、発疹・発赤、腫脹、刺激感、痒痒等を含む）を発現したことがある患者には使用しないこと。
(2) 接触皮膚炎又は光線過敏症を発現することがあり、中には重度の全身性発疹に至った症例も報告されているので、使用前に患者に対し次の指導を十分に行うこと。（「重大な副作用」の項（3）（4）参照）
1) 紫外線曝露の有無にかかわらず、接触皮膚炎を発現することがあるので、発疹・発赤、痒痒感、刺激感等の皮膚症状が認められた場合には、直ちに使用を中止し、患部を遮光し、受診すること。なお、使用後数日を経過して発現する場合があるので、同様に注意すること。

2) 光線過敏症を発現することがあるので、使用中は天候にかかわらず、戸外の活動을避けるとともに、日常の外出時も、本剤貼付部を衣服、サポーター等で遮光すること。なお、白い生地や薄手の服は紫外線を透過させるおそれがあるので、紫外線を透過させにくい色物の衣服などを着用すること。また、使用後数日から数カ月を経過して発現することもあるので、使用後も当分の間、同様に注意すること。異常が認められた場合には直ちに本剤の使用を中止し、患部を遮光し、適切な処置を行うこと。

- (3) 皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので、感染を伴う炎症に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に使用すること。
- (4) 腰痛症、変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛に本剤を使用する場合は、以下の点に注意すること。
1) 本剤による治療は対症療法であるので、症状に応じて薬物療法以外の療法も考慮すること。また、投与が長期にわたる場合には患者の状態を十分に観察し、副作用の発現に留意すること。
- (5) 関節リウマチにおける関節局所の鎮痛に本剤を使用する場合は、以下の点に注意すること。
1) 関節リウマチに対する本剤による治療は対症療法であるので、抗リウマチ薬等による適切な治療が行われ、なお関節に痛みの残る患者のみに使用すること。
2) 関節痛の状態を観察しながら使用し、長期にわたり漫然と連用しないこと。また、必要最小限の枚数にとどめること。

3. 相互作用

【併用注意】（併用に注意すること）

メトレキサート

4. 副作用

本剤は、副作用発現頻度が明確となる臨床試験を実施していない。なお、ケトプロフェン20mg含有テープ剤の各承認時までに報告された副作用は次のとおりである。

○腰痛症、変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛

総症例1,156例中副作用が報告されたのは57例（4.93%）であり、発現した副作用は、発疹11件、発赤9件、痒痒感18件、刺激感5件等の接触皮膚炎54件（4.67%）、貼付部の膨脹、動悸、顔面及び手の浮腫各1件（0.09%）などであった。（モーラステープ承認時）

○関節リウマチ

総症例525例中副作用が報告されたのは45例（8.57%）であり、発現した副作用は、接触性皮膚炎17件、適用部位痒痒感12件、適用部位紅斑6件、適用部位発疹6件、適用部位皮膚炎3件等であった。（モーラステープ20mg効能追加承認時）

ほかに医師などの自発的報告により、ショック、アナフィラキシー、喘息発作の誘発（アスピリン喘息）、光線過敏症の発現が報告されている。

(1) 重大な副作用

1) ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（0.1%未満）
ショック、アナフィラキシー（蕁麻疹、呼吸困難、顔面浮腫等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

2) 喘息発作の誘発（アスピリン喘息）（0.1%未満）
喘息発作を誘発することがあるので、乾性気管支炎、喘鳴、呼吸困難感等の初期症状が発現した場合は使用を中止すること。気管支喘息患者の中には約10%のアスピリン喘息患者が潜在していると考えられているので留意すること。なお、本剤による喘息発作の誘発は、貼付後数時間で発現している。（【禁忌】の項（2）参照）

3) 接触皮膚炎（5%未満、重篤例は頻度不明）

本剤貼付部に発現した痒痒感、刺激感、紅斑、発疹・発赤等が悪化し、腫脹、浮腫、水疱、ひびく等の重度の皮膚炎症状や色素沈着、色素脱失が発現し、さらに全身に皮膚炎症状が拡大し重篤化することがあるので、異常が認められた場合には直ちに使用を中止し、患部を遮光し、適切な処置を行うこと。なお、使用後数日を経過してから発現することもある。

4) 光線過敏症（頻度不明）

本剤の貼付部を紫外線に曝露することにより、強い痒痒感を伴う紅斑、発疹、刺激感、腫脹、浮腫、水疱、ひびく等の重度の皮膚炎症状や色素沈着、色素脱失が発現し、さらに全身に皮膚炎症状が拡大し重篤化することがあるので、異常が認められた場合には直ちに使用を中止し、患部を遮光し、適切な処置を行うこと。なお、使用後数日から数カ月を経過してから発現することもある。

●その他の使用上の注意については添付文書をご参照ください。

●添付文書の改訂に十分ご留意ください。

製造販売元



久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

資料請求先：学術部 お客様相談室 〒100-6330 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

フリーダイヤル 0120-381332 FAX. (03) 5293-1723

受付時間／9：00～17：50（土日・祝日・会社休日を除く）


2017年2月作成

手書き文書や伝票の整理で お困りではありませんか？



入力が大変

チェック



保管スペースの確保

チェック



どこに文書があるのか
わからない！

チェック



伝票をスキャナで読み
込むのが大変！

チェック



解決方法があります！

Denshi-Pen でお悩み解決！



伝票などの入力が大変！


手書きの伝票を PC へ入力していませんか？

Denshi-Pen を使えば手書きした伝票を少ない手間でデジタルデータ化できます。


書いて



つないで



パッとデジタル化！




保管スペースの確保が大変！


文書をデジタル化してしまえば不用品書類や伝票を処分できます。

もうファイルフォルダーで棚やロッカーをふさがなくてすみます。


帳票をデジタル化



ファイルする必要なし



棚もすっきり！



*重要文書は法令に応じて紙での保管が必要な場合があります。



どこに文書があるのかわからない！

書類がどのファイルフォルダーにしまったのか判らなくなったりしていませんか？

Denshi-Pen はサーチャブル PDF ファイルへの書出しも対応。

検索機能でおさがしの書類もらくに見つけることができます。

PC ファイルで保存



PC で検索



すぐに発見！



伝票をスキャナで読み込むのが大変！


薄い伝票用紙は、自動原稿送り装置の原稿詰まりトラブルのもとです。

かといって、1 枚 1 枚を原稿台に置いてスキャンするのでは大変です。

Denshi-Pen は USB ケーブルで PC に接続、自動的にデータが転送されるので、

もう伝票の束に悪戦苦闘する必要はありません。


アナログ伝票を…



FormSolution で設計



スキャナいらず！



別売の FormPen を使えば独自のビジネスフォームが設計できます。

解決！



ご連絡先
富士ゼロックス福岡株式会社
久留米営業部
0942-33-9211

■ だから、生活期のリハビリは面白い！

漫画でみる 生活期リハビリテーション

作・画 野尻 晋一（医療法人寿量会 介護老人保健施設清雅苑 副施設長）

新刊

生活期では、急性期・回復期でつくられた生活のパーツを組み立てる、あるいは壊れたパーツを修復し、再び生活を立て直す。

主人公のPT学生・利葉尻（りはしり）君は、施設リハ、通所リハ、訪問リハでの実習を通して生活期のなんたるかを学んでいく。

生活期の3つの視点とは…？ 千差万別な人の生活をどう評価するか…？ 睡眠・排泄障害へのアプローチとは…？ 通所リハの送迎は情報満載…？ 訪問リハの介入戦略とは…？ 急性期・回復期の実習を経て、はじめての生活期を経験した利葉尻君は、リハビリの視点だけではなく、生活者の視点を学んでいく。

その人の生活を元気にし、役割を獲得し、自分の住んでいる地域に参加できるように支援していくためのエッセンスが散りばめられた目から鱗の野尻イズム満載の一冊。

● 定価（本体 2,000 円+税） B5 96 頁 2017 年 ISBN 978-4-89590-594-7



■ 押さえておくべきフィジカルアセスメントのポイントをピックアップ！

現場に学ぶ 訪問リハセラピストの フィジカルアセスメント

新刊

著 宇田 薫（おもと会統括本部統括リハビリテーション部）

訪問リハセラピストにとって、施設リハとは異なるスキルや知識が求められる場面に遭遇することは少なくない。特にフィジカルアセスメントは訪問リハセラピストにとって切り離せないものであり、利用者のちょっとした変化やトラブルに出会ったときにとまどったり、専門性の高い事項なのか、医療従事者として押さえておくべき事項なのか迷うこともあるだろう。本書は、訪問リハセラピストが押さえておきたいフィジカルアセスメントをピックアップ、事例を用いてわかりやすく対応を述べている。訪問リハセラピストが、自らも現場において思考し、医療従事者としての知識を高め、行動できるようになることを目指した1冊。

● 定価（本体 2,000 円+税） A5 100 頁 2017 年 ISBN 978-4-89590-595-4



お求めの三輪書店の出版物が小売書店にない場合には、その書店にご注文ください。お急ぎの場合には直接小社に。



三輪書店

〒113-0033 東京都文京区本郷 6-17-9 本郷網ビル

編集 ☎ 03-3816-7796 図 ☎ 03-3816-7756 販売 ☎ 03-6801-8357 図 ☎ 03-6801-8352

ホームページ : <https://www.miwapubl.com>



永久に人の仕事。

見えないけれど、たいせつなこと。

医療技術は、日進月歩で進化しています。

それに応えるため、山下医科器械も深化します。

企業として、また人として、

ベストを尽すと同時にベストを更新したい。

いかに器械や薬が発達しても、

医療を支えるのは、人間なのですから。



山下医科器械株式会社

福岡本社 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-6-15 6F
TEL 092-726-8200 HP <http://www.yamashitaika.co.jp>

支社 福岡 092-474-2071 ・ 筑後 0942-31-1166 ・ 北九州 093-962-2245
佐賀 0952-30-6433 ・ 長崎 095-844-3171 ・ 佐世保 0956-25-2111
熊本 096-378-5911 ・ 大分 097-503-8522 ・ 鹿児島 099-283-3233

営業所 大牟田・福岡西・筑豊 ・ 武雄・唐津・長崎中央・島原・五島・対馬・八代・宮崎・広島
連絡所 天草・中津・奄美

yamashita
TOTAL MEDICAL SUPPORT